

Gevelplaten Panneaux de bardage



Compact Platen
Panneaux Compacts



G-Ext
Exterior Decorative Panels

TRESPA

Minerale Vezelplaten
Panneaux Fibres Minéraux



Rockpanel

Vezelcement Platen
Panneaux Fibres Ciments



EQUITONE
Fibre cement facade materials

Vezelcement Sidings
Lames Fibres Ciments



CEDRAL
Timelessly beautiful facades



vc wood
wood | panels | concepts

Gentas Exterior[®] met EBC technologie

op voorraad in alle filialen

Sur stock dans tous les sites

23000	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

22020	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

22115	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

22118	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

23173	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30



Gentas Exterior[®] met EBC technologie

op voorraad in alle filialen

Sur stock dans tous les sites

23000	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

22020	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

23173	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,30

Gentas compact exterior is een zelfdragende gevelplaat, vervaardigd onder hoge druk en hoge temperatuur. De UV-bestendige toplaag bestaat uit een kraftpapier en decoratieve coating, behandeld met de EBC technologie (ELECTRONIC BEAM CURING). Door deze behandeling garandeert de fabrikant 10 jaar kleurvastheid van de panelen.

De Gentas compact exterior plaat is ontwikkeld voor gevelbekleding en andere veeleisende exteriortoepassingen.

GENTAS EXTERIOR[®] is op voorraad bij VC WOOD

Gentas compact exterior est un panneau de bardage autoportant, fabriqué sous haute pression et haute température. La couche de surface est résistante aux UV et se compose d'un papier Kraft et d'un revêtement décoratif. Elle est traitée par la technologie EBC (ELECTRONIC BEAM CURING). Grâce à ce traitement, le fabricant garantit la stabilité des couleurs pendant 10 ans.

Le panneau Gentas compact exterior est conçu pour le revêtement de façades et autres applications très exigeantes à l'extérieur.

GENTAS EXTERIOR[®] est en stock chez VC WOOD



Trespa® Izeon® op voorraad in alle filialen

Sur stock dans tous les sites

RAL 7016	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 9005	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

Voorraden per filiaal

Stock par site

3,05 X 1,53	Z	B	H	M	W	I
RAL 7016	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 7021	✓					
RAL 7030	✓					
RAL 7037	✓					
RAL 7039	✓					
RAL 8028	✓					
RAL 9005	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 9010	✓					

VC WOOD ZOTTEGEM	Z
VC WOOD BRUSSELS	B
VC WOOD HASSELT	H
VC WOOD MALDEGEM	M
VC WOOD WAASLAND	W
VC WOOD IEPER	I

Andere maatvoeringen en diktes zijn mogelijk op bestelling.

Autres formats et épaisseurs sont disponibles sur commande.

Trespa® is een decoratief HPL-compact materiaal met een geïntegreerd oppervlak, dat vervaardigd wordt met EBC-technologie (EBC = Electron Beam Curing).

De mix van tot 70% natuurlijke vezels en thermohardende harsen, vervaardigd onder hoge druk en hoge temperaturen, levert een zeer stabiele, dichte plaat op met een uitzonderlijke maatvastheid en een goede sterkte-gewichtverhouding.

TRESPA® is op voorraad bij VC WOOD

Trespa® est un stratifié compact haute pression (HPL) dont la surface décorative intégrée est obtenue par polymérisation par faisceau d'électrons (EBC).

Fabriqué sous haute pression et à haute température à partir d'un mélange comportant jusqu'à 70 % de fibres naturelles ainsi que des résines thermodurcissables, Trespa® est un panneau dense qui présente une exceptionnelle stabilité dimensionnelle et un remarquable rapport résistance/poids.

TRESPA® est en stock chez VC WOOD

TRESPA®

Trespa® Izeon® op voorraad in Zottegem*

Sur stock dans Zottegem

RAL 8028	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 7021	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 7030	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 7037	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 7039	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

RAL 9010	Dikte / Épaisseur	6 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,53

Kleuren kunnen afwijken. Dessins illustratifs.

* Beschikbaar in andere filialen op een paar dagen.

* Disponible sur les autres sites en quelques jours.



TRESPA®

Rockpanel® RAL op voorraad in alle filialen

Sur stock dans tous les sites

RAL 7016	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7021	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7030	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7039	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 9005	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 9010	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

ROCKPANEL® plaatmateriaal op basis van basalt gesteente, wordt toegepast bij geventileerde gevels en detailleringen rondom het dak.

Het robuuste en flexibele plaatmateriaal sluit perfect aan bij hedendaagse trends zijnde organische vormen en duurzaamheid. Dit met inbegrip van lage kosten en een snelle installatietijd.

ROCKPANEL® is op voorraad bij VC WOOD

ROCKPANEL®, un panneau à base de basalte, est utilisé principalement dans des constructions ventilées, pour la finition des façades et des toitures.

Ce panneau robuste mais flexible s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles telles que les formes organiques et la durabilité, avec comme atout un faible coût et un temps d'installation court.

ROCKPANEL® est en stock chez VC WOOD



Rockpanel® RAL op voorraad in Zottegem*

Sur stock dans Zottegem

RAL 1013	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 1015	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7001	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7004	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 8028	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 9001	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7022	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7031	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7035	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

RAL 7037	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,20

* Beschikbaar in andere filialen op een paar dagen.

* Disponible sur les autres sites en quelques jours.



Kleuren kunnen afwijken. Dessins illustratifs.

Equitone® Tectiva® op voorraad in Zottegem

Sur stock à Zottegem

TE10	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,22

TE15	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,22

TE20	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,22

TE85	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,22

TE90	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,05 x 1,22

Equitone® Tectiva® is door-en-door gekleurd. De plaat wordt gekenmerkt door natuurlijke kleurschakeringen, die kunnen versterkt worden door de oriëntatie van de plaat, de kijkhoek en de inwerking van licht en vocht. De plaat wordt iets lichter bij veroudering. Kenmerkend voor de oppervlakte van de plaat zijn de fijne schuurlijnen, witte kalkpunten en gekleurde inclusies
Equitone® is op voorraad bij VC WOOD

Dezelfde kleuren, niet gekantrecht
 (3,07 x 1,24 x 8) in Sint-Niklaas
 Même couleurs, non-rectifié
 (3,07 x 1,24 x 8) à Sint-Niklaas

Equitone® Tectiva® est coloré dans la masse. La plaque se caractérise par des nuances de couleurs naturelles, qui peuvent être renforcées par l'orientation de la plaque, l'angle de vue et l'effet de la lumière et de l'humidité. L'assiette s'éclaircit un peu avec l'âge. Les fines lignes de ponçage, les pointes de chaux blanches et les inclusions colorées sont caractéristiques de la surface de la plaque.
EQUITONE® est en stock chez VC WOOD



Equitone® Natura® op voorraad in Zottegem

Sur stock à Zottegem

N251	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,13 x 1,28 niet gekantrecht

N074	Dikte / Épaisseur	8 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,13 x 1,28 niet gekantrecht

Equitone® Natura® is een natuurlijk in de massa gekleurd materiaal met een subtiële, maar duidelijk zichtbare vezelcement matrixstructuur. De panelen hebben een matte afwerking en voelen zijdezacht aan dankzij de transparante, beschermende toplaag.

EQUITONE® is op voorraad bij VC WOOD

Equitone® Natura® est un matériau naturellement teint dans la masse avec une structure matricielle en fibres-ciment subtile mais clairement visible. Les panneaux ont une finition mate et un toucher soyeux grâce à la couche supérieure transparente et protectrice.

EQUITONE® est en stock chez VC WOOD



Cedral® Click Wood op voorraad in Zottegem

Sur stock à Zottegem

C50 Zwart	Dikte / Épaisseur	12 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,60m x 186mm

C05 Haagrijs	Dikte / Épaisseur	12 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,60m x 186mm

C01 Everest White	Dikte / Épaisseur	12 mm
	Afmetingen / Dimensions	3,60m x 186mm

Cedral® sidings zijn een hoogwaardig en duurzaam composietmateriaal, geproduceerd met grondstoffen van natuurlijke oorsprong: cement, water en houtvezels. Deze vezelcementstroken zorgen altijd voor een mooie hedendaagse uitstraling.

CEDRAL® is op voorraad bij VC WOOD

Les revêtements Cedral® sont de haute qualité et matériau composite durable, produit avec des matières premières d'origine naturelle: ciment, eau et fibres de bois. Ces bandes en fibrociment toujours faire un beau allure contemporaine.

CEDRAL® est en stock chez VC WOOD

Toebehoren Cedral® Click

op voorraad in Zottegem
Sur stock à Zottegem



	Schroeven & Clipsen Vises & Clips	
	250 st/doos 250 pc./boite	verbruik 10 st./m²

	Cedral® Click startprofiel Cedral® Click profil de départ	
	Afmetingen / Dimensions	3,05m



Toebehoren voor geschroefde gevelplaten



	<p>Schroeven Vises</p> <p>Trespa: 4,5x35 mm • 100/doos Gentas: 4,5x35 mm • 200/doos Rockpanel: 4,8x38 mm • 200/doos Tectiva: K15 35 mm • 100/doos Natura: K15 35 mm • 250/doos</p>		<p>EPDM Voegband Bande de joint en EPDM</p> <p>45 mm: rol/rouleau 50 m 90 mm: rol/rouleau 50 m</p>
---	--	--	---

	<p>Ventilatieprofiel Closoire perforé (Ventilation)</p> <p>50 x 30 x 2500 mm 60 x 30 x 2500 mm 70 x 30 x 2500 mm 100 x 30 x 2500 mm</p>		<p>Houten latten Lattes en bois</p> <p>diverse afmetingen différentes tailles</p>
--	--	--	--

Toebehoren Verlijmde gevelplaten op voorraad in Zottegem / Sur stock à Zottegem



Verlijming op houten achter structuur Collage sur structure en bois		Trespa/Gentas	Rockpanel	Tectiva	Natura
Bostik Foamtape		✓	✓	✓	✓
Bostik SX Black		✓	✓	✓	✓
Bostik Paneltack		✓			
Bostik Paneltack HM				✓	✓
Bostik Tack-S			✓		
Bostik Primer MSP			✓		✓
Bostik Primer Paneltack		✓			
Bostik Primer Q				✓	

