

COREtec[®]
the Original

vc wood

WOOD — PANELS — CONCEPTS

The **NATURALS** BY COREtec
COLLECTION



INCLUS
MOTIF CHEVRON



D'un véritable original à l'autre, tout est affaire de famille !



Les vraies valeurs de la vie sont celles forgées dans le cercle familial : l'authenticité, la confiance et l'opportunité d'être créatif sont de véritables cadeaux qui animent notre quotidien. C'est notre philosophie de vie. Notre identité familiale, notre âme. Ces mêmes valeurs constituent le moteur de notre société et définissent notre culture d'entreprise. Nous avons conçu ensemble le meilleur revêtement de sols et élaboré le plancher le plus abouti. Nous avons poursuivi un rêve et lancé une toute nouvelle catégorie de sols au cours de cette démarche. En tant que créateurs de COREtec®, nous sommes parvenus à concevoir le revêtement de sols original 100 % étanche à l'eau. Aujourd'hui, nos partenaires-consommateurs apprécient nos solutions de planchers élégants et solides qui favorisent une authentique vie de famille remplie de divertissements, d'enfants et d'animaux de compagnie. La vraie Vie !

" Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela ! "

Le fondateur Mr Piet Dossche a commencé en 2001 par une activité véritablement entrepreneuriale : la chambre d'amis servant de " siège social " ! Avec l'invention en 2013 de COREtec®, le revêtement de sol original, breveté et 100 % étanche à l'eau, nous nous sommes rapidement développés pour devenir la Marque leader avec des produits uniques et hautement innovants.

En partenariat avec son frère Mr Jan Dossche la division européenne a été lancée en 2015 et un an plus tard en 2016 nous avons été acquis par SHAW Industries, le numéro 2 mondial des revêtements de sols.

Shaw est une filiale de Berkshire Hathaway, propriété de Mr Warren Buffet, un investisseur de renommée mondiale. Depuis la chambre d'amis en 2001 jusqu'à aujourd'hui nous avons associé de nombreux partenaires et collaborateurs et la famille s'est étendue avec succès et plaisirs !

Ces valeurs familiales nous guident toujours aujourd'hui et restent notre sceau.

Notre Marque de fabrique. Notre identité, notre âme. Avec l'appui de chaque salarié, distributeur et partenaire, nous sommes reconnus pour notre capacité à résoudre vos problèmes et pour vous offrir des produits techniques. Nous sommes aussi réputés pour notre talent à toujours innover et notre passion pour le design.

Aujourd'hui, nous offrons une gamme incroyable de décors résistants et durables qui peuvent être achetés, installés et praticables en une seule journée. " Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela ! " La tâche la plus délicate pour vous sera de choisir parmi notre grande variété de décors. Soyez rassurés ! vous en trouverez un qui correspond à votre style car nous avons un plancher pour chaque personnalité. Bienvenue dans notre famille ! Nous nous engageons à rester authentiques jusqu'aux moindres détails en respectant les valeurs que vous aussi vous avez dans votre âme.

Jan et Piet Dossche, co-fondateurs.

Votre COREtec®
s'adapte à votre style.
Il résiste aux réalités de la vie
en toute simplicité !



Toujours adapté à votre style

Nous sommes animés par la passion d'offrir un large choix de décors naturels et authentiques afin que vous puissiez exprimer l'essentiel. Persévérant sans cesse dans l'innovation pour vous offrir nos bords micro-chanfreinés ou nos chanfreins peints uniques ou encore notre technologie d'embossage hyper-réaliste, nous créons pour vous sans cesse des décors et des textures les plus attrayants de notre industrie.



Résiste aux réalités de la vie

Nos planchers sont 100 % étanches à l'eau, sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complété d'un traitement anti-usure garderont votre plancher en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les planchers COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.



Conçu pour la simplicité

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage sans colle par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un plancher existant sans sous-couche additionnelle. Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage ! COREtec® nécessite un entretien enfantin. Oubliez le ponçage, le polissage, l'imperméabilisation ou la remise à neuf : nos planchers ne nécessitent aucun entretien.

Il existe un million de raisons de choisir COREtec®, mais voici les 6 principales.

Nos planchers :

- ✓ Sont d'une extrême stabilité dimensionnelle
- ✓ Réduisent nettement le bruit
- ✓ Sont résistants à l'usure
- ✓ N'ont pas besoin de s'acclimater
- ✓ Conviennent aux sols chauffants-rafraichissants
- ✓ Peuvent être installés sur toute surface sans sous-couche additionnelle



Le liège, le choix naturel

Tous nos planchers ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé. Une solution naturelle qui ne procure que des avantages à votre maison ou à votre projet professionnel :



Isolation acoustique accrue



Plancher confortable et plus chaud



Protection naturelle contre la moisissure



Sous-couche supplémentaire non requise



Absorption des imperfections du support



SOUND CORE®

L'unique technologie COREtec® avec réduction supplémentaire du bruit.

0,55 mm
COUCHES D'USURE
et PROTECTIONS
HAUTES
PERFORMANCES

DÉCORS
HYPER-RÉALISTES
Si authentiques !

CONFORT
chaleureux & silencieux
à la marche

CONFORT
ACOUSTIQUE
excellente
réduction du bruit

DURABLE
sous-couche
en liège

The NATURALS

14
MOTIFS
182 x 1220 mm

8
DISPONIBLES
EN CHEVRON
110 x 660 mm

8 mm
ÉPAISSEUR
TOTALE



100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



À l'épreuve d'animaux
de compagnie



Bruit réduit



Facile à installer



Résistance à l'usure



Installation sur toute surface



Pas besoin d'acclimatation



Convient aux sols
chauffants-rafraîchissants



Propriété électrostatique



Du standard au chevron : un jeu d'enfant !
Sélectionnez, Cliquez, Savourez .

DÉCORS EN FORMAT PLANCHE

TIMBER 50-LVPE-853	4 V-GROOVE	28
LEAF 50-LVPE-858	4 V-GROOVE	30
SWAMP 50-LVPE-859	4 V-GROOVE	32
HARVEST 50-LVP-801		34
SAND 50-LVP-802		36
GRAIN 50-LVP-803		38



DÉCORS EN 2 FORMATS PLANCHE OU CHEVRON

ACORN 50-LVPE-854	V-GROOVE	4 V-GROOVE 50-LVPEH-854	12
HAZE 50-LVPE-855	4 V-GROOVE	4 V-GROOVE 50-LVPEH-855	14
BARK 50-LVPE-856	4 V-GROOVE	4 V-GROOVE 50-LVPEH-856	16
SPELT 50-LVPE-857	4 V-GROOVE	4 V-GROOVE 50-LVPEH-857	18
LUMBER 50-LVP-804		4 V-GROOVE 50-LVPEH-804	20
DESERT 50-LVP-805		4 V-GROOVE 50-LVPEH-805	22
FOREST 50-LVP-806		4 V-GROOVE 50-LVPEH-806	24
MEADOW 50-LVP-807		4 V-GROOVE 50-LVPEH-807	26



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-854



50-LVPE-854

4 V-GROOVE

Standard: 50-LVPE-854
Herringbone: 50-LVPEH-854

ACORN



The NATURALS COLLECTION

HAZE

Standard: 50-LVPE-855
Herringbone: 50-LVPEH-855



4 V-GROOVE

50-LVPE-855

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-855

The NATURALS COLLECTION

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 **V-GROOVE**



50-LVPEH-856



50-LVPE-856

4 **V-GROOVE**

Standard: 50-LVPE-856
Herringbone: 50-LVPEH-856

BARK



SPELT

Standard: 50-LVPE-857
Herringbone: 50-LVPEH-857



4 V-GROOVE

50-LVPE-857

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-857

The NATURALS
COLLECTION

ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE



50-LVPEH-804



50-LVP-804

LUMBER

Standard: 50-LVP-804
Herringbone: 50-LVPEH-804



The **NATURALS**
COLLECTION

DESERT

Standard: 50-LVP-805
Herringbone: 50-LVPEH-805



ALSO AVAILABLE IN HERRINGBONE

4 V-GROOVE




The **NATURALS** COLLECTION
by CORELITE

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE**

4 V-GROOVE



50-LVPEH-806



50-LVP-806

FOREST

Standard: 50-LVP-806
Herringbone: 50-LVPEH-806



The **NATURALS**
COLLECTION

MEADOW

Standard: 50-LVP-807
Herringbone: 50-LVPEH-807



50-LVP-807

ALSO AVAILABLE IN **HERRINGBONE** 



50-LVPEH-807



The **NATURALS** COLLECTION
by COQUILLON



50-LVPE-853

4 V-GROOVE

TIMBER


50-LVPE-853



The **NATURALS** COLLECTION
IN COREtec

LEAF

50-LVPE-858



4 V-GROOVE

50-LVPE-858



50-LVPE-859

4 V-GROOVE

50-LVPE-859

SWAMP



The **NATURALS** COLLECTION
BY COREL

HARVEST

50-LVP-801



50-LVP-801




The NATURALS
COLLECTION



50-LVP-802

50-LVP-802


SAND



The **NATURALS** COLLECTION BY COREtec

GRAIN

50-LVP-803




50-LVP-803

ACCESSOIRES



PLINTHES à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.




Accessoires aux décors 100% assortis = même film décor.

Nos accessoires sont assortis au décor de votre plancher, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



Variantes en chevrons


Mélangez et créez votre propre modèle...



INSTALLATION

Facile à installer

Les planchers COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché. Suivez les étapes ou regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com



ENTRETIEN

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique :

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



80 CCS 3400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



8,00 mm
(EN ISO 24346)



0,55 mm
(EN ISO 24340)



PLANCHE
182 x 1220 mm
CHEVRON
110 x 660 mm



PLANCHE
12 pces
2,66 m²
22,04 kg
CHEVRON
32 pces
2,32 m²
20 kg

Classe d'usage

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

Caractéristiques géométriques

Conforme (ISO 24337)

Résistance à l'abrasion

Passé 5000 rotations (EN 13329 Annex E)

Essai de la chaise à roulettes

Passé 25000 rotations (ISO 4918)

Effet d'un pied de meuble

Pas d'effet visible (EN 16581)

Poinçonnement rémanent

≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1)

Résistance aux tâches

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

Résistance à la traction

LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

Stabilité dimensionnelle

Conforme ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Solidité à la lumière

> grade 6 (ISO 105-B02)

Isolation acoustique (bruit de choc)

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Emissions de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Réaction au feu

Bfl - S1 (EN 13501)

Glissance

DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)

Chauffage par le sol

Adéquat

Accumulation de charges électrostatiques

< 2 kV (EN 1815)

Résistance thermique

0,066 m²-K/W



COREtec®, le choix naturel



GARANTIE
À VIE
RÉSIDENTIEL



10 ANS
DE GARANTIE
COMMERCIAL



US PATENT
APPROVED
P. 156.235



20-YEAR LIFE FLOOR
COREtec Certified
COREtec QUALITY



EN 14041
CE
DOP-ELV
USFLOORS Int'l Inc.
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium
resilient floor covering




GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CC
UL 2818
GOLD



AgBB
geprüft
FINISH CLASS FOR
BUILDING MATERIAL



Icon showing a house with a person and a dog, representing residential use.



Icon showing a house with a person and a dog, representing residential use.



Icon showing a house with a person and a dog, representing residential use.



Icon showing a house with a person and a dog, representing residential use.



SAIS PHTALATE
SAIS PLOMB
Pb



Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

COREtec®
FLOORS

vc wood

WOOD — PANELS — CONCEPTS

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com

 **USFLOORS** A PROUD DIVISION OF  **Shaw** INDUSTRIES