

www.q-floor.com

VC wood
wood | panels | concepts

Q-Floor
Multilayer Parquet



Onderhoudsfiche geolieerde parket
fiche d'entretien parquet huilé

Afwerking

Finition

Olie Woca Huile

1ste onderhoud

1e entretien

na installatie
après installation



Woca Oil Care White

Durbuy

Namur

Chateau d'Ardenne

Louvain

Brussels

Regelmatig onderhoud

Entretien régulièrement

Wekelijks

Hebdomadaire



Multi Cleaner

Ostend

Chateau d'anvers

Chateau d'Havré

Dinant

Opfrissen van het hout

Rafraîchir le bois

Maandelijks

Mensuel



Woca Natural Soap White



Multi Cleaner

Woca Natural Soap Natural

Instructies kan je op de verpakking vinden - Les instructions se trouvent sur l'emballage



Onderhoud geoliede vloer / Entretien des sols huilés

Om te blijven genieten van uw houten vloer is het juiste onderhoud van groot belang

Enkele tips:

- Een gezond binnenklimaat is zowel belangrijk voor u als bewoner als voor uw houten vloer.
- De ideale kamertemperatuur ligt tussen 18-21°C en de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 60%.
- Veeg of stofzuig regelmatig met een zachte borstel.
- Verwijder vlekken snel met een lichtvochtige zachte doek. Ingelopen vlekken zijn moeilijker te verwijderen.
- Maak nooit schoon met zuiver water, gebruik altijd een onderhoudsproduct voor geolied parket.
- Gebruik geen traditioneel schoonmaakmiddel.
- Leg voetmatten bij buitendeuren.
- Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
- Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes.
- Plaats een schaaltje onder bloempotten.

Pour continuer à profiter de votre plancher en bois, un entretien adéquat est d'une grande importance.

Quelques conseils:

- Un climat intérieur sain est aussi important pour vous que pour votre parquet.
- La température ambiante idéale se situe entre 18 et 21°C et l'humidité relative entre 50 et 60%.
- Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce).
- Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
- Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien pour parquet huilé.
- N'utilisez pas de détergent traditionnel.
- Posez des paillassons devant les portes extérieures.
- Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
- Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
- Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.

Onderhoudskit – geolied parket / Kit d'entretien – Parquet huilé

Onderhoudskit Kit d'entretien



- Woca Oil Care
- Multicleaner
- Woca Natural Soap Natural / White

Onderhoudskit / Kit d'entretien Spraymop



- Woca Oil Care
- Multicleaner
- Natural Soap Ready Mix Natural / White

Spraymop

- Speciaal ontwikkeld voor de reiniging van uw parketvloer
- Speciale reinigingspad van katoen en microvezel
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch

- Spécialement conçu pour le nettoyage de votre parquet
- Pad de nettoyage spécial en coton et microfibre
- Convivialité et ergonomique



+



=

gemakkelijk in onderhoud
entretien facile

Spot Stop



Een vlek op geolied parket kan vrij lastig te verwijderen zijn.

Meestal geldt dat tijd alle wonderen heelt en dat geregeld zeep-onderhoud de vlekken verwijderd. Met Spot Stop kan u de vlekken onmiddellijk verwijderen.

Une tache de graisse sur un parquet huilé peut être assez difficile à enlever. En général, le temps guérit toutes les blessures et un entretien régulier au savon fait disparaître la tache de graisse. Avec Spot Stop, vous pouvez éliminer les taches de graisse immédiatement.