

5

VC wood

WOOD — PANELS — CONCEPTS

DE HOUT- EN PLATENLEVERANCIER
VOOR DE DEURENINDUSTRIE

DEURBLADEN

MM	2015	2115	2315
630	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
680	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
710	/	/	
730	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
780	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
810	/	/	
830	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
880	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
930	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
980	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	/
1030	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
1080	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
1130	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
1180	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	
1230	/ 🔥 🔥	/ 🔥 🔥	

/ standaard (40 mm) 🔥 EI1 30 (40 mm) 🔥 EI1 60 (50 mm)

PLATEN VOOR KASSEMENTEN ...

MDF

MDF WR 18mm: 2150x1220 mm
 MDF WR grundier 18mm:
 1 zijde grundier + pvc strook onderaan 2150x1220 mm
 MDF standaard 40mm 2440x1220mm

MULTIPLEX

Multiplex berk 18mm: BB/CP 2150x1220 mm
 Multiplex berk grundier 1 zijde: BB/CP 2150x1220 mm

MASSIEF (voor blokkassementen)












Yellowpine, meranti, frake, ayous: dikte 52 mm

Pollmeier Beuk licht gestoomd
 20 / 26 / 38 / 52 / 65 mm of C-lam 44 mm

Massief verlijmde panelen (zie hiernaast)



DEURLIJSTEN EN SLAGLATTEN

	MODEL	MDF WR	MDF WR + grundierfolie	MDF WR + finez eik	massief hardhout	hardhout + prime
DL trapezium 12x67 mm		2270 / 3050	2230 / 3000	2230 / 3000	2250 / 2450 3050 / 4250	2250
DL modern 12x67 mm						4500
DL trapezium 12x90 mm		3050				
DL luxe 19x85 mm		2440	2400	2400		
DL lip 15 mm 12x45/15x45		2270 / 3050	2230 / 3000			
DL lip 15 mm 12x68/15x68		2270 / 3050	2230 / 3000	2230 / 3000		
DL luxe lip 22x83 mm		2440	2400	2400		
DL antiek 22x95 mm		2440	2400	2400		
Slaglat 15x17 mm		2150	2150		2150	2150
Slaglat 22x22 mm		2270	2230		2150	2150
Slaglat Paddenstoel 15x22 mm		2270 / 3050	2230 / 3000	2230 / 3000		

... EN DEURPANELEN

PROFIBOARD MASSIEF VERLIJMD

Rubberwood 15 / 18 / 27 / 33 / 40 / 45 / 56 mm
4500x1100 mm

Beuk 19 / 27 / 40 / 45 mm
4000 / 4500x1200 mm

Eik 19 / 27 / 40 mm
4000 / 4500x1200 mm

Profiboard 3-lagig den 19/27/40 mm
5000x1040 mm

Multiligne beuk 20/35/45/60 mm
3600x1080 mm

PLATEN

Profiboard blok mdf
38x3050x2070 mm bruin 5-laags
40x2700x2070 mm wit 7-laags

Lisocore licht gewicht platen (zie omzijde)




PROFIBOARD



lisocore®

PYRUS PANELS



lisocore® met houtvezel toplaag

		Dikte mm	Densiteit kg/m
lisocore met HDF toplaag 5mm dk 305 x 130		19,0	400
		28,0	315
lisocore® met MDF toplaag 8mm dk 305 x 130		38,0	320
		50,0	240

lisocore® schuifdeurpaneel

lisocore® met melamine toplaag
lisocore® RECOAT
size: 2.800 x 2.070 mm

Met Birch-Multiplex-Inleggers
(2070 x 95 mm) aan beide zijden voor alle
bindsystemen met hoge vereisten



Basis Wit
K0101 / SM

	Dikte mm	Densiteit kg/Paneel
	40,0	80

Ons volledig assortiment vindt u terug op



WWW.VC-WOOD.COM

