Stores















2 ANS GARANTIE

Store occultant | DUR

Caractéristiques

Nuit à la demande

Ajustement parfait - aucun réglage requis

Près de 100 % occultant

Caoutchouc de qualité supérieure revêtu de tissu en polyester

Tissu résistant aux salissures Facile à nettoyer avec un chiffon humide

S'arrête en toute position

Pièces de couverture en aluminium élégamment brossées

Bleu foncé | Beige | Blanc

4212

4219

4208

Store enrouleur | RHR

Caractéristiques

Lumière diffuse

Ajustement parfait – aucun

réglage requis

Parfait pour la gradation de la lumière

Système de store sans fil

Facile à nettoyer avec un chiffon humide

Tissu résistant aux salissures

Tissu en polyester translucide

Peut être utilisé en 3 positions différentes

Couleur

Bleu foncé | Beige

4312

4319

Store vénitien | PAR

Caractéristiques

Contrôle de la lumière du soleil

Ajustement parfait – aucun réglage requis

Résistant à l'humidité

S'arrête en toute position

Effet vénitien classique

Fonctionnement net, sans fil

Lames en aluminium laqué

Idéal pour les environnements humides

Couleur

Blanc

4388

Store anti-chaleur | MIR

Caractéristiques

Protection contre la chaleur

Ajustement parfait - aucun réglage reguis

Facile à masquer

Tissu enduit de PVC en fibre de

Tissu résistant aux rayons UV et à l'eau

Vue parfaite

Protection contre la chaleur

Réduction du bruit

Couleur

Filet noir semi-translucide

4260

Dimensions disponibles [cm]

C4A

F4A

M4A

Caractéristiques techniques

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES STORES				
Code taille	Store occultant	Store à rouleau	Store vénitien	Store anti-chaleur
C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA
C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA
F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA
F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA
M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA
M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA
M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA
M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA
P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA
S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA
S8A	DUR S8A	RHR SXA	PAR S8A	MIR SXA
U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA
U8A	DUR U8A	RHR UXA	PAR U8A	MIR UXA





